

ROADSTONE legt großen
Wert auf Sicherheit und

Fahrvergnügen

Sommerreifen Programm 2021

PERFORMANCE
like no other



ROADSTONE

Sommerreifen-Programm 2021

EUROVIS Sport 04 04

EUROVIS HP02 06

EUROVIS HP01 10

CP661 14

ROADIAN HP 16

ROADIAN HT 18

CP321 20

NPriz 4S 22



EUROVIS Sport 04

UHP-SPORTREIFEN



MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE


Vorteile

 **Exzellente
Trocken-Performance**

 **Exzellente
Nässe-Performance**

 **Verbesserter
Kraftstoffverbrauch**

Leistungsmerkmale



Die asymmetrische Anordnung der breiten Profilrillen unterstützt das Fahrverhalten bei Regen



Die asymmetrische Anordnung der breiten Profilrillen unterstützt das Fahrverhalten bei Regen



Die feinen Querrillen in der zentralen Lauffläche optimieren die Haftung bei Nässe



Die hohe Festigkeit der Schulterblöcke gewährleistet maximale Haftung auch bei hohen Geschwindigkeiten

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 35												
20	255/35R20	15784	XL	97	Y	4	C	B	B	71	●	
19	255/35R19	16429	XL	96	Y	4	B	C	B	71	●	
	255/35R19	14520	XL	96	W	4	B	B	B	71	●	
	245/35R19	15791	XL	93	Y	4	C	C	B	71	●	
	235/35R19	15793	XL	91	Y	4	C	B	B	72	●	
18	255/35R18	16430	XL	94	Y	4	B	B	B	71	●	
	255/35R18	14519	XL	94	W	4	B	B	B	72	●	
	215/35R18	15783	XL	84	Y	4	D	B	B	72	●	
SERIES 49												
19	255/40R19	15786	XL	100	Y	4	B	C	B	72	●	
18	245/40R18	16436	XL	97	Y	4	C	C	B	71	●	
	245/40R18	14523	XL	97	W	4	B	A	B	71	●	
	235/40R18	16437	XL	95	Y	4	B	C	B	70	●	
	235/40R18	14522	XL	95	W	4	C	B	B	71	●	
	225/40R18	16431	XL	92	Y	4	C	C	A	69	●	
	225/40R18	14521	XL	92	W	4	B	A	B	71	●	
17	245/40R17	15792	XL	95	Y	4	C	A	B	71	●	
	215/40R17	15785	XL	87	W	4	C	A	B	71	●	
	205/40R17	14524	XL	84	W	4	C	B	B	72	●	
SERIES 45												
20	245/45R20	15796	XL	103	Y	4	B	A	B	72	●	
19	225/45R19	14571	XL	96	W	4	B	B	A	68	●	
18	255/45R18	16438	XL	103	Y	4	B	C	B	71	●	
	255/45R18	14569	XL	103	W	4	B	A	A	69	●	
	245/45R18	16432	XL	100	Y	4	B	C	B	71	●	
	245/45R18	14531	XL	100	W	4	B	B	B	71	●	
	225/45R18	15787	XL	95	Y	4	B	A	B	71	●	
	215/45R18	14570	XL	93	W	4	C	B	B	70	●	
17	245/45R17	15788	XL	99	W	4	C	B	B	71	●	
	235/45R17	16433	XL	97	Y	4	C	C	B	70	●	
	235/45R17	14530	XL	97	W	4	B	C	B	71	●	
	225/45R17	16434	XL	94	Y	4	C	C	B	70	●	
	225/45R17	14528	XL	94	W	4	C	A	B	71	●	
	225/45R17		XL	91	Y	4	in Vorbereitung			●	NEU	
	215/45R17	14527	XL	91	W	4	C	C	B	71	●	
	205/45R17	14526	XL	88	W	4	C	B	B	71	●	
16	205/45R16	15795	XL	87	W	4	D	B	B	71	●	
	195/45R16	14525	XL	84	V	4	C	C	B	71	●	
15	195/45R15	15794		78	V	4	D	A	B	71		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

EUROVIS Sport 04

UHP-SPORTREIFEN



MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE

Vorteile



**Exzellente
Trocken-Performance**




**Exzellente
Nässe-Performance**



**Verbesserter
Kraftstoffverbrauch**

Leistungsmerkmale



Die asymmetrische Anordnung der breiten Profilrillen unterstützt das Fahrverhalten bei Regen



Die asymmetrische Anordnung der breiten Profilrillen unterstützt das Fahrverhalten bei Regen



Die feinen Querrillen in der zentralen Lauffläche optimieren die Haftung bei Nässe



Die hohe Festigkeit der Schulterblöcke gewährleistet maximale Haftung auch bei hohen Geschwindigkeiten

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 50												
17	225/50R17	16435	XL	98	Y	4	C	C	B	71	●	
	225/50R17	14538	XL	98	W	4	B	B	B	71	●	
	215/50R17	15684	XL	95	W	4	B	B	B	70	●	
	215/50R17	14537		91	W	4	C	B	B	71	●	
	205/50R17	14536	XL	93	W	4	C	B	B	71	●	
16	205/50R16	14535		87	W	4	C	B	B	71	●	
	195/50R16	14534		84	V	4	C	B	B	71	●	
15	195/50R15	14533		82	V	4	C	B	B	71		
	195/50R15	14532		82	H	4	C	B	B	71		
SERIES 55												
17	235/55R17	15790	XL	103	W	4	B	C	B	72	●	
	225/55R17	14549	XL	101	W	4	B	B	B	71	●	
	215/55R17	14547		94	W	4	B	B	B	71	●	
	205/55R17	15789	XL	95	Y	4	B	B	B	70	●	
16	225/55R16	15774	XL	99	W	4	B	A	B	70	●	
	225/55R16	14548		95	W	4	C	B	B	71	●	
	215/55R16	14545	XL	97	W	4	B	C	B	71	●	
	215/55R16	14544		93	V	4	C	C	B	71		
	205/55R16	15682	XL	94	W	4	B	B	A	69	●	
	205/55R16	14543		91	W	4	C	B	B	71	●	
	205/55R16	14542		91	V	4	C	B	B	71		
	205/55R16	14541		91	H	4	C	B	B	71		
	195/55R16	15773	XL	91	V	4	C	A	B	71		
	195/55R16	14540		87	V	4	C	B	B	71		
15	195/55R15	14539		85	V	4	C	B	B	71		
	185/55R15	14568		82	V	4	C	C	B	70		
	185/55R15	14567		82	H	4	C	C	B	70		
SERIES 60												
16	215/60R16	14555	XL	99	V	4	B	C	B	71		
	205/60R16	15683	XL	92	H	4	B	B	B	70		
15	205/60R15	14552		91	V	4	C	B	B	71		
	195/60R15	14551		88	V	4	C	B	B	71		
	195/60R15	14550		88	H	4	C	B	B	71		
	185/60R15	14562	XL	88	H	4	B	B	B	71		
	175/60R15	14560		81	H	4	C	B	B	70		
14	185/60R14	14561		82	H	4	C	B	B	70		
	165/60R14	14559		75	H	4	C	C	B	70		
SERIES 65												
15	195/65R15	14558	XL	95	T	4	B	B	B	71		
	195/65R15	14556		91	V	4	C	B	B	71		
	195/65R15	14557		91	H	4	C	B	B	71		
	185/65R15	14566		88	H	4	C	C	B	70		
	185/65R15	14565		88	T	4	C	C	B	70		
	175/65R15	14564		84	H	4	C	B	B	70		
14	175/65R14	14563		82	T	4	C	C	B	70		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

EUROVIS HPO2

HIGH-PERFORMANCE



MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE

Vorteile



**Verbesserter
Kraftstoffverbrauch**




**Exzellente
Nässe-Performance**



**Besserer Komfort &
Weniger Geräusche**

Leistungsmerkmale



Durch die optimierte Kontaktfläche des Profils wird eine gleichmäßige Verteilung des Drucks erreicht, aus der eine längere Lebensdauer des Reifens resultiert



Die eng und sehr gut positionierten Profilrillen ermöglichen besonders bei nassen Straßenverhältnissen eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung



3 durchgängig umlaufende Profilrillen in der Mitte, verbunden mit einer optimalen Blockaufteilung führt zu einer hohen Fahrsicherheit bei gerader Fahrt, auch bei Höchstgeschwindigkeit



Die verschiedenen Formen der Profilstellung absorbieren mögliche Vibrationen die durch verschiedene Straßenoberflächen entstehen könnten. Dies unterstützt eine angenehme und komfortable Fahrt

EUROVIS HPO2

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 50												
17	225/50R17	15675		94	V	4	C	C	B	71	●	
	205/50R17	15674	XL	93	V	4	B	C	B	70	●	
16	195/50R16	15810	XL	88	V	4	C	C	B	70		
15	175/50R15	15663		75	H	4	D	C	B	68		
SERIES 55												
16	215/55R16	15812	XL	97	V	4	B	C	B	72		
	195/55R16	15811	XL	91	V	4	C	C	B	70		
15	205/55R15	15664		88	V	4	C	C	B	70		
SERIES 60												
17	225/60R17	15676		99	V	4	B	C	B	71		
16	205/60R16	15672		92	V	4	B	C	B	70		
	205/60R16	15743		92	H	4	C	C	B	70		
	195/60R16	15816		89	V	4	C	C	B	70		
	195/60R16	15815		89	H	4	C	C	B	70		
	175/60R16	15671		82	H	4	C	C	B	70		
15	185/60R15	15813		84	H	4	C	C	B	69		
	185/60R15	15814		84	T	4	C	C	B	69		
	165/60R15	15666		77	T	4	C	C	A	67		
	155/60R15	15665		74	T	4	C	C	B	68		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

EUROVIS HPO2

HIGH-PERFORMANCE



MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE


Vorteile

Verbesserter Kraftstoffverbrauch

Exzellente Nässe-Performance

Besserer Komfort & Weniger Geräusche

Leistungsmerkmale



Durch die optimierte Kontaktfläche des Profils wird eine gleichmäßige Verteilung des Drucks erreicht, aus der eine längere Lebensdauer des Reifens resultiert



Die eng und sehr gut positionierten Profilrillen ermöglichen besonders bei nassen Straßenverhältnissen eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung



3 durchgängig umlaufende Profilrillen in der Mitte, verbunden mit einer optimalen Blockaufteilung führt zu einer hohen Fahrsicherheit bei gerader Fahrt, auch bei Höchstgeschwindigkeit



Die verschiedenen Formen der Profilgestaltung absorbieren mögliche Vibrationen die durch verschiedene Straßenoberflächen entstehen könnten. Dies unterstützt eine angenehme und komfortable Fahrt

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 65												
16	215/65R16	15826		98	H	4	B	C	B	71		
	205/65R15	15741		94	V	4	C	C	B	70		
	205/65R15	15670		94	H	4	C	C	B	70		
	205/65R15	15742		94	T	4	C	C	B	70		
	195/65R15	15824	XL	95	H	4	C	C	B	70		
	195/65R15	15823		91	V	4	C	C	B	69		
	195/65R15	15822		91	H	4	C	C	B	69		
15	195/65R15	15825		91	T	4	C	C	B	69		
	175/65R15	15821		84	H	4	C	C	B	69		
	175/65R15	15782		84	T	4	C	C	B	69		
	165/65R15	15669		81	H	4	C	C	B	70		
	145/65R15	15668		72	T	4	D	C	A	67		
	185/65R14	15818		86	H	4	C	C	B	70		
	185/65R14	15819		86	T	4	C	C	B	70		
	175/65R14	15661		82	H	4	C	C	B	69		
	175/65R14	15740		82	T	4	C	C	B	68		
	165/65R14	15660		79	H	4	D	C	B	69		
	165/65R14	15659		79	T	4	C	C	B	68		
	155/65R14	15658		75	T	4	C	C	B	69		
13	165/65R13	15817		77	T	4	C	C	B	69		
SERIES 70												
15	205/70R15	15835		96	T	4	B	C	B	71		
	175/70R14	15834	XL	88	T	4	C	B	A	68		
	175/70R14	15833		84	T	4	C	B	B	69		
	165/70R14	15832	XL	85	T	4	C	B	B	68		
	165/70R14	15831		81	T	4	C	C	B	70		
	155/70R14	15662		77	T	4	D	D	A	67		
	175/70R13	15830		82	T	4	C	C	B	69		
13	165/70R13	15829		79	T	4	C	C	B	68		
	155/70R13	15828		75	T	4	D	C	B	69		
SERIES 75												
13	155/80R13	15838		79	T	4	D	B	A	67		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

EUROVIS HP01

HIGH-PERFORMANCE



MITTEL-
KLASSE

PKW / KOM-
PAKTKLASSE

Vorteile



Verbesserte Haltbarkeit



Exzellente
Nässe-Performance



Schutz vor Straßenschäden

Leistungsmerkmale

Trocken-Performance 3.0

Nässe-Performance 3.5

Haltbarkeit 4.5

Komfort / Geräusch 3.5

Abrieb 3.5



3D-Profilaufbau für verbesserte
Bremsleistungen



Drei mittlere Hauptrillen für
verbesserte Wasserableitung



Gleichmäßig verteilte Profilblöcke
verhindern ungleichmäßigen Abrieb



Assymetrisches Profildesign sorgt
für verbessertes Handling und
Nässe-Performance

EUROVIS HP01

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 60												
16	235/60R16	14960		100	V	4	D	D	B	71		
SERIES 65												
13	155/65R13	14961		73	T	4	D	D	B	68		
SERIES 70												
16	225/70R16	14955		103	T	4	D	D	B	71		
14	195/70R14	14950		91	T	4	D	D	B	70		
	185/70R14	14949		88	T	4	D	D	B	70		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

CP661

HIGH-PERFORMANCE



Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 60												
16	235/60R16	11269		100	H	4	C	C	B	69		
	215/60R16	10093		95	H	4	C	C	B	70		
SERIES 55												
14	185/55R14	11264		80	H	4	D	C	B	69		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE

PKW / KOM-
PAKTKLASSE

Vorteile



**Exzellente
Nässe-Performance**



**Verbesserter
Kraftstoffverbrauch**



**Exzellente
Handlings-Performance**

Leistungsmerkmale



Vier breite umlaufende Hauptrillen
verbessern die Wasserableitung



Gerade umlaufender Profilblock
verbessert Fahrstabilität



Wellenförmige Querrillen
verbessern die Traktion bei Nässe



Fünf verschiedenartige
Profilblockkanten reduzieren
Abrollgeräusche

ROADIAN HP

SUV-/4X4-OFF-ROAD-REIFEN




SUV

Vorteile

 **Exzellente
Trocken-Performance**

 **Exzellente
Handlings-Performance**

Leistungsmerkmale



V-förmiges, laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet die Wasser- und Schmutzableitung



Ein optimiertes Profildesign mit 5 verschiedenen Profilblock-Variationen reduziert Abrollgeräusche



Tiefe und breite Laufrillen bieten genügend Sicherheitsreserven bei Naß- und Trockenbremsen



Breite Schulterblöcke gewährleisten Kurvenstabilität

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 35												
22	285/35R22	15472	XL	106	V	4	C	B	B	72	●	
	265/35R22	15456	XL	102	V	4	D	B	B	72	●	
SERIES 40												
20	275/40R20	15470	XL	106	V	4	C	B	B	71	●	
SERIES 45												
22	285/45R22	15466	XL	114	V	4	C	B	B	72	●	
20	295/45R20	15459	XL	114	V	4	C	B	B	72	●	
	275/45R20	15454	XL	110	V	4	D	B	B	71	●	
	265/45R20	15468	XL	108	V	4	C	B	B	72	●	
19	285/45R19	11009	XL	111	V	4	C	B	B	71	●	
SERIES 50												
20	285/50R20	15473	XL	116	V	4	C	B	B	73	●	
	265/50R20	15469	XL	111	V	4	C	B	B	71	●	
	255/50R20	15467	XL	109	V	4	C	B	B	72	●	
19	255/50R19	11010	XL	107	V	4	D	B	B	72	●	
SERIES 55												
20	275/55R20	15471	XL	117	V	4	C	B	B	73		
18	255/55R18	15558	XL	109	V	4	C	B	B	72		
17	275/55R17	11577		109	V	4	D	B	B	72		
SERIES 60												
18	285/60R18	15455		116	V	4	D	B	B	73		
	265/60R18	15608		110	H	4	C	B	B	72		
17	255/60R17	11006		106	V	4	D	B	B	72		
SERIES 65												
17	255/65R17	11576	XL	114	H	4	C	B	B	72		
	235/65R17	15465	XL	108	V	4	C	B	B	72		
16	215/65R16	11575	XL	102	H	4	D	B	B	72		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

ROADIAN HT

SUV-/4X4-OFF-ROAD-REIFEN



SUV

PICK UP

Vorteile



Verbesserte Haltbarkeit




Langlebige Haltbarkeit



Besserer Komfort & Weniger Geräusche

Leistungsmerkmale



4 gerade und breite umlaufende Laufrippen leiten das Wasser wirksam ab und verhindern so Aquaplaning



Optimiertes Twin Block Design verbessert die Offroad Eigenschaften des Reifens



Breite Schulterblöcke gewährleisten präzises Handling in Kurvenfahrten



Optimiertes Profildesign reduziert Abrollgeräusche des Reifens und gewährleistet Komfort auch bei langen Autofahrten

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 60												
18	245/60R18	11008		104	H	4	D	D	B	71		
	235/60R18	11007		102	H	4	D	D	B	71		
17	235/60R17	11109		102	S	4	D	D	B	71		OWL
SERIES 65												
17	265/65R17	12521		112	S	4	C	D	B	70		
	265/65R17	11113		110	S	4	C	D	B	70		OWL
	245/65R17	14952		105	S	4	D	D	B	71		OWL
	235/65R17	12515		104	S	4	D	D	B	72		
	235/65R17	14859		103	S	4	D	D	B	71		OWL
	225/65R17	11213		100	H	4	D	D	A	67		
SERIES 70												
16	265/70R16	14857		112	S	4	D	D	B	72		OWL
	255/70R16	14856		109	S	4	C	D	B	71		OWL
	245/70R16	14855		107	S	4	D	D	B	71		OWL
	235/70R16	12514		106	S	4	D	D	B	71		
	235/70R16	14854		104	S	4	D	D	B	71		OWL
	225/70R16	11958		103	T	4	D	D	B	69		
15	265/70R15	12519		112	S	4	C	D	B	71		
	265/70R15	14429		110	S	4	D	D	B	71		OWL
	255/70R15	14428		108	S	4	D	D	B	72		OWL
SERIES 75												
16	225/75R16	14553		104	S	4	D	D	B	70		OWL
15	235/75R15	14747		105	S	4	D	D	B	70		OWL
	225/75R15	11212		102	S	4	D	D	B	69		OWL
	215/75R15	14546		100	S	4	D	D	B	70		OWL

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

OWL = WEISSE KONTURSCHRIFT

CP321

TRANSPORTER-REIFEN



VAN

TRANSPORTER

Vorteile




**Exzellente
Nässe-Performance**



Langlebige Haltbarkeit

Leistungsmerkmale



Erhöhte Blocksteifigkeit für ein sicheres Handling



Solide robuste Schulterblöcke verbessern Handlings-Performance



Ineinandergreifende mittlere Profilblöcke sorgen für Komfort und leise Fahrt



Hochwertige Laufflächenmischung für exzellente Nässe- und Grip-Performance

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 60												
16	195/60R16	11219	C	99/97	T	6	D	C	B	72		
SERIES 65												
16	235/65R16	12637	C	115/113	T	8	C	C	B	72		
	225/65R16	11225	C	112/110	T	8	C	C	B	72		
	215/65R16	11224	C	109/107	T	8	C	C	B	72		
	205/65R16	11111	C	107/105	R	8	C	C	B	72		
	195/65R16	11110	C	104/102	T	8	C	C	B	72		
14	175/65R14	11223	C	90/88	T	6	D	C	B	72		
SERIES 70												
15	225/70R15	11446	C	112/110	R	8	C	C	B	72		
	195/70R15	13419	C	104/102	S	8	D	C	B	72		
SERIES 75												
16	215/75R16	10698	C	116/114	Q	10	C	C	B	72		
	205/75R16	13352	C	110/108	R	6	C	C	B	71		
	195/75R16	10697	C	110/108	Q	10	D	C	B	72		
	185/75R16	11227	C	104/102	T	8	D	C	B	72		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

NPriz 4S

GANZJAHRESREIFEN PKW



MITTEL-
KLASSE

KOMPAKT-
KLASSE



Vorteile



**Exzellente
Trocken-Performance**




**Exzellente
Nässe-Performance**



**Exzellente
Schnee-Performance**

Leistungsmerkmale



Laufrichtungsgebundenes
Profildesign für verbesserte
Schnee- und Wasserableitung



Sägezahn-Profilblockanten für
verbesserte Schnee-Traktion




Breitere laterale Rillen verbessern
Nässe- und Schnee-Performance



Multi-Season Lamellen für den
ganzjährigen Einsatz

Inch	DIMENSION	CODE	XL	LI	SI	PR	EU-LABEL				RPB	BEMERKUNG
							RR	WG	NE	dB		
SERIES 45												
17	225/45R17	14863		94	V	4	D	B	B	72	●	3PMSF
SERIES 50												
17	225/50R17	14867		98	V	4	C	B	B	72	●	3PMSF
	225/50R17	14866		94	V	4	D	B	B	72	●	3PMSF
15	195/50R15	14865		82	H	4	D	C	B	72		3PMSF
SERIES 55												
16	225/55R16	14871		95	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	215/55R16	14870		97	V	4	D	B	B	72		3PMSF
	205/55R16	14874		94	V	4	D	B	B	72		3PMSF
	205/55R16	14873		94	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	205/55R16	15041		91	H	4	D	C	B	71		3PMSF
	195/55R16	14843		91	H	4	C	B	B	71		3PMSF
15	195/55R15	14869		85	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	185/55R15	14868		82	H	4	D	B	B	71		3PMSF
SERIES 60												
17	215/60R17	14880		96	H	4	D	B	B	72		3PMSF
16	215/60R16	14879		95	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	205/60R16	14878		96	H	4	D	B	B	72		3PMSF
15	205/60R15	14877		91	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	195/60R15	14876		88	H	4	D	C	B	72		3PMSF
	185/60R15	14872		88	H	4	D	C	B	71		3PMSF
	195/60R14	14875		86	T	4	D	B	B	72		3PMSF
14	185/60R14	14986		82	H	4	D	D	B	69		3PMSF
	185/60R14	14845		82	T	4	D	C	B	69		3PMSF
	165/60R14	14844		75	H	4	D	C	B	69		3PMSF
SERIES 65												
16	215/65R16	14853		98	H	4	D	B	B	71		3PMSF
15	195/65R15	14883		95	T	4	D	B	B	72		3PMSF
	195/65R15	14988		91	V	4	D	C	A	69		3PMSF
	195/65R15	14881		91	H	4	D	B	B	72		3PMSF
	195/65R15	14882		91	T	4	D	B	B	72		3PMSF
	185/65R15	14987		88	H	4	D	C	B	71		3PMSF
	185/65R15	14850		88	T	4	D	C	B	69		3PMSF
	175/65R15	14848		84	T	4	D	C	B	70		3PMSF
14	185/65R14	14849		86	T	4	D	B	A	68		3PMSF
	175/65R14	14847		82	T	4	D	B	B	69		3PMSF
	165/65R14	15052		79	T	4	D	D	A	68		3PMSF
	155/65R14	14846		75	T	4	D	C	B	70		3PMSF
13	175/65R13	15051		80	T	4	D	D	A	68		3PMSF
SERIES 70												
14	175/70R14	15055		84	T	4	D	D	B	69		3PMSF
13	175/70R13	15054		82	T	4	D	D	A	68		3PMSF

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE /
3PMSF = SCHNEEFLOCKENSYMBOL



www.roadstonetires.com